

## Liste des palmipèdes

qui se sont montrés

d'août 1916 à avril 1917 dans le port de Genève.

Par R. Poncey.

Espèces	Nombre total des individus observés	Hivernants	Passagers	
		durée du séjour de l'espèce dans le Port	d'automne de printemps (dans le Port)	
Foulque macroule — Blässhulm .	1900	15 août à fin avril	—	—
Canard sauvage — Stockente .	6	—	oct.	mars
Souchet commun — Löffelente .	3	—	oct. nov.	—
Pilet acuticaude — Spiessente .	3	—	sept.	mars
Siffleur penelope — Pfeifente .	2	—	oct. nov.	—
Sarcelle d'été — Knäckente .	10	—	—	avril
Sarcelle d'hiver — Krickente .	26	—	Sept. Oct. Nov.	—
Fuligule morillon — Reiherente .	140	15 oct. à fin mars	—	—
Fuligule milouinan — Bergente .	2	—	nov.	fév.
Fuligule milouin — Tafelente .	125	15 oct. au 15 avril	—	—
Fuligule nyroca — Moorente .	2	—	sept.	—
Garrot vulgaire — Schellente .	7	15 nov. à fin déc.	—	—
Macreuse brune — Sammetente .	10	—	oct. nov.	—
Macreuse noire — Trauerente .	2	—	oct. nov.	—
Eider ordinaire — Eiderente .	1	—	sept.	—
Harle huppé — Mittlerer Säger .	13	—	sept.	—
Piette blanche — Kleiner Säger .	14	15 déc. au 15 mars	—	—
Stercoraire pomarin — Mittlere Raubmöwe . . . . .	1	—	nov.	—
Goeland pieds jaunes — Herings- möwe . . . . .	2	—	nov.	avril
Goeland cendré — Sturmmöwe .	9	15 nov. au 15 mars	—	—
Mouette ricuse — Laachmöwe . .	2500	15 août au 30 mars	—	—
Guifette noire — Schwarze See- schwalbe . . . . .	4	—	sept.	—
Grèbe huppé — Haubentaucher .	1	15 nov. au 15 fév.	—	—
Grèbe oreillard — Schwarzhals- steissfuss . . . . .	1	—	nov.	—
Grèbe castagneux — Zwergsteiss- fuss . . . . .	40	15 août à fin avril	—	—
<b>Totaux : 25 espèces</b>	<b>4824 ind.</b>	<b>9 espèces hivernantes</b>	<b>16 espèces de passage</b>	

N. B. Ne se sont pas montrés cette année 1916—17 dans le Port :  
 Chipeau bruyant. Nette rousse. Harelde de Miquelon. Ster-  
 coraire de Buffon. Goeland à manteau bleu. Mouette pygmée.  
 Risse tridactyle. Guifette moustac.